

	модель	Варианты ROPS/FOPS	двигатель	мощность (л.с.)	Эксп. масса (кг)	Грузоподъемность (кг)	высота подъема (мм)	Скорость (км/ч) *опция	длина (мм)	ширина (мм)	приводной механизм	Стоимость (евро) Базовая комплектация
<b>мини погрузчик с бортовым поворотом</b>												
	<b>SKID STEER SK211G</b>	нет	HONDA бензин	21	750	445	2100	7/*10	1580	1090	Гидростатический полный привод, 4 колесных мотора PARKER	<b>16 900</b>
	<b>SKID STEER SK201D</b>	нет	Kubota дизель 3х цили.	20	795	445	2100	8/*11	1580	1090	Гидростатический полный привод, 4 колесных мотора Poclain	<b>17 900</b>
	<b>SKID STEER SK251D</b>	нет	Kubota дизель 3х цили.	25	810	445	2100	8/*11	1580	1090	Гидростатический полный привод, 4 колесных мотора Poclain	<b>18 900</b>
<b>мини погрузчик шарнирно-сочлененный</b>												
	<b>D204SW</b>	крыша	Kubota дизель 3х цили.	20	1000	1100	2170	0-15	2211	920	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>21 950</b>
	<b>D254SW</b>	крыша	Kubota дизель 3х цили.	25	1000	1100	2170	0-15	2211	920	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>22 950</b>
	<b>D263S</b>	крыша	Kubota дизель 3х цили.	26	1480	1100	2560	0-12	2720	890	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Осевые плунжерные насосы	<b>25 200</b>
	<b>D332ST</b>	крыша	Kubota дизель 3х цили.	33	1500	1100	2560	0-12	2720	890	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Осевые плунжерные насосы	<b>26 000</b>
	<b>D263SW</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 3х цили.	26	1480	1100	2560	0-12	2720	890	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>26 300</b>
	<b>D263SW X-TRA</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 3х цили.	26	1525	1400	2070	0-12	2720	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>27 600</b>
	<b>D332SWT</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 3х цили.	33	1500	1100	2560	0-12/*19	2720	890	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>27 300</b>
	<b>D332SWT X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 3х цили.	33	1550	1400	2070	0-12/*19	2720	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>28 500</b>

	<b>D267</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 3х цил.	26	2000	1600	2830	0-12	2980	1040	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Осевой плунжерный насос Bosch Rexroth	<b>29 400</b>
	<b>D337T</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 3х цил.	33	2100	1650	2830	0-18	2980	1040	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Осевой плунжерный насос Bosch Rexroth	<b>29 800</b>
	<b>V362</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	36	2350	1750	2920	0-18	3250	1070	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Осевой плунжерный насос Bosch Rexroth	<b>33 300</b>
	<b>V452T</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	45	2400	1750	2970	0-10/0-20	3250	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>35 400</b>
	<b>V452T X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	45	2400	2200	2500	0-10/0-20	3320	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>35 800</b>
	<b>V452T HD</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	45	2770	1800	2970	0-10/0-28	3250	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>36 500</b>
	<b>V452THD X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	45	2770	2250	2500	0-10/0-28	3320	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>36 950</b>
<b>фронтальный погрузчик шарнирно-сочлененный</b>												
	<b>V4502T</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	45	3200	2460	3250	0-10/0-25	3790	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>37 800</b>
	<b>V4502T X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	45	3100	2880	2670	0-10/0-25	3690	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>38 200</b>
	<b>V5003</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	50	3300	2480	3250	0-10/0-25	3790	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>39 500</b>
	<b>V5003 X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цил.	50	3100	2900	2670	0-10/0-25	3690	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>39 800</b>

	<b>V5003T</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цили.	60	3300	2480	3250	0-10/0-25	3790	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>40 800</b>
	<b>V5003T Arctic Edition Эксплуатация - /+40 градусов</b>	Кабина	Kubota дизель 4х цили.	60	3480	2480	3250	0-10/0-25	3790	1340	Северное исполнение, Гидростат ический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>55 600</b>
	<b>V5003T X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цили.	60	3100	2900	2670	0-10/0-25	3690	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>40 950</b>
	<b>V6004T</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цили.	60	3400	2500	3290	0-10/0-28	3790	1400	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>43 500</b>
	<b>V6004T X-tra</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цили.	60	3300	2920	2700	0-10/0-28	3690	1400	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>43 800</b>
	<b>V501</b>	Кабина	DEUTZ дизель 4х цили.	50	5600	4300	3400	0-10/0-25	4796	1800	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth, система CANBUS, ECO drive	<b>73 900</b>
	<b>V761T</b>	Кабина	DEUTZ дизель 4х цили.	76	5600	4300	3400	0-10/0-25/**35	4796	1800	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth, система CANBUS, ECO drive	<b>75 900</b>
<b>Телескопический шарнирно-сочлененный погрузчик</b>												
	модель	Варианты ROPS/FOPS	двигатель	мощност ь (л.с.)	Эксп. масса (кг)	Опрокидыв. Нагрузка (кг)	высота подъема (мм)	Скорость (км/ч) *опция	длина (мм)	ширина (мм)	приводной механизм	Стоимость (евро) Базовая комплектация
	<b>D204SW TELE</b>	крыша	Kubota дизель 3х цили.	20	1200	800	2800	0-15	2265	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>24 950</b>
	<b>D254SW TELE</b>	крыша	Kubota дизель 3х цили.	25	1200	800	2800	0-15	2265	1100	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, 4 колесных мотора Poclain	<b>25 950</b>
	<b>V4502T TELE</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цили.	45	3650	2000	4312	0-10/0-25	4000	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>48 600</b>
	<b>V5003 TELE</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4х цили.	50	3750	2000	4312	0-10/0-25	4000	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>49 100</b>

	<b>V5003T TELE</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4x цил.	60	3750	2000	4312	0-10/0-25	4000	1340	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>49 900</b>
 V6004T TELE вес - 3850 кг подъем - 4,5 м	<b>V6004T TELE</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4x цил.	60	3850	2000	4312	0-10/0-25	4000	1400	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth	<b>51 400</b>
 V501 TELE вес - 5900 кг подъем - 5,15 м	<b>V501 TELE</b>	Кабина	DEUTZ дизель 4x цил.	50	5900	4870	3970-5115	0-10/0-25	4796	1800	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth, система CANBUS, ECO drive	<b>79 900</b>
 V761T TELE вес - 6000 кг подъем - 5,15 м	<b>V761T TELE</b>	Кабина	DEUTZ дизель 4x цил.	76	6000	4870	3970-5115	0-10/0-25/*35	4796	1800	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth, система CANBUS, ECO drive	<b>82 500</b>
<b>Телескопический колесный мини погрузчик</b>												
	<b>3648 Tendo</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4x цил.	36	2950	2115	4800	0-10/0-25	3160	1570	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth, система CANBUS	<b>44 800</b>
	<b>4548 HD Tendo</b>	Крыша/ Кабина	Kubota дизель 4x цил.	45	2950	2115	4800	0-10/0-25	3160	1570	Гидростатический полный привод, Блокировка дифференциала, Кардан, Планетарный редуктор Bosch Rexroth, система CANBUS	<b>45 800</b>
<b>Универсальные шарнирно-сочлененные и телескопические погрузчики GiANT. Сделано в Голландии!</b>												
Тел.: +7 (495) 663-71-35 info@kniklader.ru +7 (495) 211-94-83												