



Россиская Федерация Забайкальский край г. Чита ул. Костюшко-Григоровича д 5 Бизнес-центр «МОНБЛАН»

Тел/факс: 8(3022)35-64-89 8(3022)35-71-93

e-mail: diki08@mail.ru http://www.grcomsiberia.su

С НАМИ НАДЕЖНО!

АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ

Оптимальное сочетание цены и качества для Вашего производства





Цена стерневой сеялки ниже, чем на аналоги на 30-40% и составляет

1 050 000 рублей

(Цена указана с учетом НДС)



Основные технические характеристики Стерневая сеялка «Макоша 28 – 456»:

Габариты (Д×Ш×В)	MM	4700×5800×1750
Bec	КГ	4600
Клиренс	MM	>250
Рабочая ширина	M	4,65
Количество сошников	ШТ	28
Междурядье	СМ	16,3
Глубина высева	СМ	2 - 7
Макс. Высев семян	кг/га	360
Макс. Объем внесения удобрений	кг/га	390
Агрегатирование	л.с.	≥120 (MT3 1221)
Рабочая скорость	км/ч	5 – 9

Стерневая сеялка «Макоша 28 – 456»

Стерневые сеялки серии Макоша с одновременным внесением удобрений предназначены для посева пшеницы, ячменя, сои, рапса, люцерны, кормовой кукурузы.

В высевающей катушке данной сеялки используется механизм регулируемой шестеренки, позволяющий настроить минимальную норму высева, а так же работать с мелкосеменными культурами. Сошник сеялки, выполненный по технологии "Notill" позволяет выполнять посев по мульче, а так же после минимальной и классической обработки почвы. За один проход сеялка выполняет следующие операции: измельчает мульчирующий слой, подрезает корни, делает борозду, высевает, прикатывает семена, закрывает влагу. Предназначена для применения в регионах с засушливым климатом.